

Tabela Tarifária

REAJUSTE TARIFÁRIO 2024


O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE do Município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 01 de abril de 2024, de acordo com a Decisão nº 242/2023 no **Procedimento Administrativo nº. 255/2023**, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR.

REAJUSTE LINEAR DE: 5,981% (cinco virgula novecentos e oitenta e um por cento) de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019.

Segue a tabela com os novos preços das faixas de consumo:



					5,981%
ITEM	CATEGORIA	SIGLA	FAIXA DE CONSUMO (em m³)		NOVO
I	RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO	R, E e C	1	Até 10	41
			2	11 à 30	7
			3	31 à 99.999	9
II	SOCIAL	S	1	Até 10	20
			2	11 à 30	3
			3	31 à 99.999	4
III	COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS	C, I e T	1	Até 10	63
			2	11 à 30	9
			3	31 à 99.999	14
	PIPA	X	1	0 à 99.999	4
IV	PÚBLICA	P	1	Até 10	41
			2	11 à 500	8
			3	501 à 99.999	14
V	ESCOLAR	E	1	Até 10	41
			2	11 à 99.999	8
VI	HOSPITALAR	H	1	Até 10	41
			2	11 à 99.999	5
VII	PÚBLICA MUNICIPAL	M	1	Até 10	41
			2	11 à 500	2



			3	Acima de 500	5
	HOSPITALAR SOCIAL BLUMENAU	F	1	Até 10	41
			2	11 à 1.000	0
			3	1.001 à 2.000	2
			4	Acima de 2.000	5

Fale Conosco

Segue o preço dos serviços complementares:

		5,981%
Serviço	Unid.	Novo Valor em (R\$)
Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento)	Unid.	128,70
Atestado de localização (+deslocamento)	Unid.	64,35
Corte no Cavalete	Unid.	53,54
Corte ramal colar de tomada em calçamento	Unid.	180,43
Corte ramal colar de tomada em asfalto*	Unid.	246,65
Corte ramal com Obturador*	Unid.	76,61
Desligamento Definitivo	Unid.	688,19
Deslocamento (km rodado)	Unid.	3,26
Emissão de 2a. VIA	Unid.	4,88
Entrega de aviso de corte	Unid.	1,46
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4"	Unid.	60,65
Geofonamento (por hora de serviço)	Unid.	97,81
Hidroteste ½" e ¾"	Unid.	96,95
Hidroteste 1"	Unid.	214,96
Interligação de Rede de Água DN 60	Unid.	3.611,53
Interligação de Rede de Água DN 85	Unid.	3.693,01
Interligação de Rede de Água DN 110	Unid.	3.989,36
Ligação de Água ½" E ¾" (Tarifa Social)	Unid.	250,04
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra*	Unid.	346,53
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto*	Unid.	1.272,05
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver*	Unid.	461,50
Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação "T"*	Unid.	142,07
Ligação de Água 1"	Unid.	2.244,46
Ligação de Água 2"	Unid.	4.492,89
Mudança de Cavalete ½" e ¾" em paver *	Unid.	231,54
Mudança de Cavalete ½" e ¾" em concreto *	Unid.	348,38
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver *	Unid.	
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra *	Unid.	

FALE COM A
MANUTENÇÃO

Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto *	Unid.	1.315,52
Religação cavalete	Unid.	Fale Conosco
Religação de tomada, cavalete	Unid.	
Religação no Cavalete	Unid.	177,00
Religação colar de tomada em asfalto *	Unid.	670,87
Religação retirar Obturador *	Unid.	67,57
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1"	Unid.	335,75
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1"	Unid.	188,50
Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso	Unid.	128,07
Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso	Unid.	72,10
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m²	m²	59,46
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m²	m²	138,53
Taxa de religação emergencial no cavalete	Unid.	259,37
Troca de Hidrômetro ½" e ¾"	Unid.	196,05
Troca de hidrômetro 1"	Unid.	514,75
Troca de hidrômetro 2"	Unid.	5.165,08
Troca de hidrômetro 3"	Unid.	7.285,13
Tubo PL ½" e ¾"	m	2,16
Verificação de falta de água	Unid.	56,80
Serviço	Unid.	Novo Valor (R\$)
Coliformes Totais	Unid.	52,02
Escherichia Coli	Unid.	47,29
Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta)	Unid.	94,61
Serviço	Unid.	Novo Valor (R\$)
Alcalinidade Bicarbonato (mg/l)	Unid.	18,28
Alcalinidade Carbonato (mg/l)	Unid.	18,28
Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l)	Unid.	18,28
Alcalinidade Hidróxido (mg/l)	Unid.	18,28
Alcalinidade Total (mg/l)	Unid.	17,48
Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta)	Unid.	283,77
Cálcio (mg/l)	Unid.	9,10
Cloretos (mg/l)	Unid.	20,57
Cloro Residual (mg/l)	Unid.	18,28
Coleta de Amostras	Unid.	58,15
Cor (uH)	Unid.	
Dureza de Cálcio (mg/l)	Unid.	



FALE COM A
MANUTENÇÃO

Dureza de magnésio (mg/l)	Unid.	9,10
Dureza Total (mg/l)	Unid.	Fale Conosco
Ferro (mg/l)	Unid.	
Flúor (mg/l)	Unid.	18,28
Gás Carbônico livre (mg/l)	Unid.	13,72
Magnésio (mg/l)	Unid.	9,10
Oxigênio Consumido (mg/l)	Unid.	25,14
pH	Unid.	18,28
Turbidez (NTU)	Unid.	18,28
* serviços novos da subdivisão de itens antigos		

Blumenau, 28 de fevereiro de 2024.



REAJUSTE TARIFÁRIO - 2022

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae do Município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia **01 de janeiro de 2023**, de acordo com a **Decisão Final Processo Administrativo nº225-2022**, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí-AGIR.

Segue a tabela com os novos preços das faixas de consumo:

ITEM	CATEGORIA	SIGLA	FAIXA DE CONSUMO		Preço (R\$)
I	RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO	R, E e C	1	Até 10	39,54



II	S	2	11 à 30	7,19
		3	31 à 99.999	9,17
		1	Até 10	19,52
III	C, I e T	2	11 à 30	7,19
		3	31 à 99.999	9,17
		1	Até 10	59,92
IV	P	2	11 à 30	9,17
		3	31 à 99.999	13,77
		1	Até 10	39,54
V	E	2	11 à 30	7,19
		3	31 à 99.999	9,17
		1	Até 10	59,92
VI	H	2	11 à 30	9,17
		3	31 à 99.999	13,77
		1	Até 10	39,54
VII	M	2	11 à 30	7,19
		3	31 à 99.999	9,17
		1	Até 10	59,92
VIII	F	2	11 à 30	9,17
		3	31 à 99.999	13,77
		1	Até 10	39,54

Fale Conosco



Segue o preço dos serviços complementares:

Serviço	Unid.	Novo Valor em (R\$)
Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento)	Unid.	121,44
Atestado de localização (+deslocamento)	Unid.	60,72
Corte no Cavalete	Unid.	50,52
Corte ramal colar de tomada em calçamento	Unid.	170,25
Corte ramal colar de tomada em asfalto*		244,36
Corte ramal com Obturador*		74,32
Desligamento Definitivo	Unid.	649,35
Deslocamento (km rodado)	Unid.	3,08
Emissão de 2a. VIA	Unid.	4,60
Entrega de aviso de corte	Unid.	1,38
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4"	Unid.	57,23
Geofonamento (por hora de serviço)	Unid.	92,29
Hidroteste ½" e ¾"	Unid.	91,48
Hidroteste 1"	Unid.	202,83
Interligação de Rede de Água DN 60	Unid.	3.407,71
Interligação de Rede de Água DN 85		
Interligação de Rede de Água DN 110		
Ligação de Água ½" E ¾" (Tarifa Social)	Unid.	235,93



FALE COM A MANUTENÇÃO

Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra*	Unid.	253,13
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto*	Unid.	1.072,02
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver*	Unid.	320,83
Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação "T"*	Unid.	48,67
Ligação de Água 1"	Unid.	2.117,79
Ligação de Água 2"	Unid.	4.239,34
Mudança de Cavalete ½" e ¾" em paver *	Unid.	178,80
Mudança de Cavalete ½" e ¾" em concreto *	Unid.	331,64
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver *	Unid.	320,83
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra *	Unid.	359,55
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto *	Unid.	1.161,46
Religação cavalete	Unid.	50,38
Religação desl. temporário	Unid.	167,01
Religação no Cavalete	Unid.	167,01
Religação colar de tomada em asfalto *	Unid.	546,05
Religação retirar Obturador *	Unid.	72,57
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1"	Unid.	316,80
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1"	Unid.	177,86
Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso	Unid.	120,84
Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso	Unid.	68,03
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m²	m²	56,10
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m²	m²	130,71
Taxa de religação emergencial no cavalete	Unid.	244,73
Troca de Hidrometro ½" e ¾"	Unid.	184,99
Troca de hidrometro 1"	Unid.	485,70
Troca de hidrometro 2"	Unid.	4.873,59
Troca de hidrometro 3"	Unid.	6.874,00
Tubo PL ½" e ¾"	m	2,04
Verificação de falta de água	Unid.	53,59
Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade.		
2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico)		
Serviço	Unid.	Novo Valor (R\$)
Coliformes Totais	Unid.	49,08
Escherichia Coli	Unid.	44,62
Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta)	Unid.	89,27
3. Análises Laboratoriais (Físico-químico)		
Serviço	Unid.	Novo Valor (R\$)
Alcalinidade Bicarbonato (mg/l)	Unid.	17,25
Alcalinidade Carbonato (mg/l)	Unid.	17,25
Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l)	Unid.	17,25
Alcalinidade Hidróxido (mg/l)	Unid.	17,25
Alcalinidade Total (mg/l)	Unid.	16,49
Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta)	Unid.	267,76
Cálcio (mg/l)	Unid.	19,41
Cloretos (mg/l)	Unid.	19,41

Fale Conosco

FALE COM A
MANUTENÇÃO

Cloro Residual (mg/l)	Unid.	17,25
Coleta de Amostras	Unid.	54,87
Cor (u ')	Fale Conosco	
Dureza de Calcio (mg/l)	Unid.	8,59
Dureza de magnésio (mg/l)	Unid.	8,59
Dureza Total (mg/l)	Unid.	17,25
Ferro (mg/l)	Unid.	34,51
Flúor (mg/l)	Unid.	17,25
Gás Carbônico livre (mg/l)	Unid.	12,95
Magnésio (mg/l)	Unid.	8,59
Oxigênio Consumido (mg/l)	Unid.	23,72
pH	Unid.	17,25
Turbidez (NTU)	Unid.	17,25

REAJUSTE TARIFÁRIO - 2021

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE do Município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2022, de acordo com a Decisão nº 191/2021 no **Procedimento Administrativo nº.179/2021**, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí–AGIR.



ITEM	CATEGORIA	SIGLA	FAIXA DE CONSUMO (em m³)		VALOR EM R\$	NOVO VALOR EM
	RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO	R, E e C	1	Até 10	33,56	
			2	11 à 30	6,10	6,65
			3	31 à 99.999	7,78	8,48
II	SOCIAL	S	1	Até 10	16,56	18,05
			2	11 à 30	6,10	6,65
			3	31 à 99.999	7,78	8,48
III	COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS	C, I e T	1	Até 10	50,85	55,41
			2	11 à 30	7,78	8,48
			3	31 à 99.999	11,68	12,73
	PIPA	X	1	0 à 99.999	3,36	3,66
IV	PÚBLICA	P	1	Até 10	33,56	36,57
			2	11 à 500	6,47	7,05
			3	501 à 99.999	11,68	12,73
V	ESCOLAR	E	1	Até 10	33,56	36,57
			2	11 à 99.999	6,47	7,05
VI	HOSPITALAR	H	1	Até 10	33,56	36,57
			2	11 à 99.999	4,22	4,60
VII	PÚBLICA MUNICIPAL	M	1	Até 10	33,56	36,57
			2	11 à 500	2,04	2,23
			3	Acima de 500	4,22	4,60
VIII	HOSPITALAR SOCIAL	F	1	Até 10	33,56	36,57
			2	11 à 1.000	0,42	0,45
			3	1.001 à 2.000	2,04	2,23
			4	Acima de 2.000	4,22	4,60

Fale Conosco



Abaixo seguea tabelados serviçoscomplementares:

FALE COM A
MANUTENÇÃO

Serviço	Unid.	Valor (R\$)	Novo Valor em (R\$)
Atendimento de Proprietário – Integramentos/condomínios (+deslocamento)	Unid.	103,05	112,30
Atendimento de localização (+deslocamento)	Unid.	51,53	56,15
Corte no Cavalete	Unid.	42,87	46,72
Corte no Ramal	Unid.	144,47	157,44
Desligamento Definitivo	Unid.	551,05	600,50
Deslocamento (km rodado)	Unid.	2,61	2,85
Emissão de 2a. VIA	Unid.	3,90	4,25
Entrega de aviso de corte	Unid.	1,18	1,28
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4"	Unid.	48,57	52,92
Geofonamento (por hora de serviço)	Unid.	78,32	85,35
Hidroteste ½" e ¾"	Unid.	77,64	84,60
Hidroteste 1"	Unid.	172,12	187,57
Interligação de Rede de Água DN 60	Unid.	2.891,86	3.151,35
Interligação de Rede de Água DN 85	Unid.	2.957,11	3.222,45
Interligação de Rede de Água DN 110	Unid.	3.194,41	3.481,04
Ligação de Água ½" E ¾" (Tarifa Social)	Unid.	200,21	218,18
Ligação de Água ½" e ¾"	Unid.	624,92	681,00
Ligação de Água 1"	Unid.	1.797,21	1.958,47
Ligação de Água 2"	Unid.	3.597,59	3.920,41
Mudança de Cavalete ½" e ¾"	Unid.	288,98	314,91
Mudança de Ligação ½" e ¾"	Unid.	642,02	699,63
Religação cavalete	Unid.	42,75	46,59
Religação desl. temporário	Unid.	68,23	74,35
Religação no Cavalete	Unid.	42,75	46,59
Religação no Ramal	Unid.	141,73	154,45
Religação ramal	Unid.	141,73	154,45
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1"	Unid.	268,85	292,97
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1"	Unid.	150,94	164,48
Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso	Unid.	102,55	111,75
Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso	Unid.	57,73	62,91
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m²	m²	47,61	51,88
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m²	m²	110,93	120,88
Taxa de religação emergencial no cavalete	Unid.	207,68	226,32
Troca de Hidrometro ½" e ¾"	Unid.	156,99	171,07
Troca de hidrometro 1"	Unid.	412,18	449,16
Troca de hidrometro 2"	Unid.	4.135,85	4.506,95

Troca de hidrometro 3"	Unid.	5.833,44	6.356,87
Tubo PL ½" e ¾"	m	1,73	1,89
Verificação de falta de água	Unid.	45,48	49,56
Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade.			

Fale Conosco



FALE COM A
MANUTENÇÃO

2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico)			
Serviço	Unid.	Valor (R\$)	Novo Valor (R\$)
Coliformes Totais (mg/l)	Unid.	41,65	45,39
Coliformes Fecais (mg/l)	Unid.	37,86	41,26
Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta)	Unid.	75,75	82,55

Fale Conosco

3. Análises Laboratoriais (Físico-químico)			
Serviço	Unid.	Valor (R\$)	Novo Valor (R\$)
Alcalinidade Bicarbonato (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Alcalinidade Carbonato (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Alcalinidade Hidróxido (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Alcalinidade Total (mg/l)	Unid.	13,99	15,25
Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta)	Unid.	227,23	247,62
Cálcio (mg/l)	Unid.	7,29	7,94
Cloretos (mg/l)	Unid.	16,47	17,95
Cloro Residual (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Coleta de Amostras	Unid.	46,56	50,74
Cor (uH)	Unid.	16,47	17,95
Dureza de Cálcio (mg/l)	Unid.	7,29	7,94
Dureza de magnésio (mg/l)	Unid.	7,29	7,94
Dureza Total (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Ferro (mg/l)	Unid.	29,29	31,91
Flúor (mg/l)	Unid.	14,63	15,95
Gás Carbônico livre (mg/l)	Unid.	10,99	11,98
Magnésio (mg/l)	Unid.	7,29	7,94
Oxigênio Consumido (mg/l)	Unid.	20,13	21,94
pH	Unid.	14,63	15,95
Turbidez (NTU)	Unid.	14,63	15,95



REAJUSTE TARIFÁRIO - 2020

Conforme Resolução Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019 da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí-AGIR, em atenção ao disposto na cláusula oitava, incisos I, alínea "d" e XI, do Protocolo de Intenções da AGIR, firmado pelo Município de Blumenau e ratificado pela Lei Complementar nº 177 de 2017, e ainda, conforme autoriza o art. 37 da Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, e, conforme Procedimento Administrativo nº 138/2020, que deferiu um reajuste linear nos serviços no valor de 3,975%, informamos a tabela de valores dos serviços prestados pelo Samae. Ainda, conforme Resolução Normativa nº 008, art. 9º, informa-se que as tarifas passarão a vigor a partir de 01 de janeiro de 2021.

Abaixo segue tabela reajustada:



ITEM	CATEGORIA	SIGLA	FAIXA DE CONSUMO (em m³)	VALOR EM R\$	NOVO VALOR EM (R\$)
	RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO	R, E e C	1 Até 10	32,27	33,56
			2 11 à 30	5,87	6,10
			3 31 à 99.999	7,48	7,78
II	SOCIAL	S	1 Até 10	15,93	16,56
			2 11 à 30	5,87	6,10
			3 31 à 99.999	7,48	7,78
III	COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS	C, I e T	1 Até 10	48,90	50,85
			2 11 à 30	7,48	7,78
			3 31 à 99.999	11,23	11,68
	PIPA	X	1 0 à 99.999	3,23	3,36
IV	PÚBLICA	P	1 Até 10	32,27	33,56
			2 11 à 500	6,22	6,47
			3 501 à 99.999	11,23	11,68
V	ESCOLAR	E	1 Até 10	32,27	33,56
			2 11 à 99.999	6,22	6,47
VI	HOSPITALAR	H	1 Até 10	32,27	33,56
			2 11 à 99.999	4,06	4,22
VII	PÚBLICA MUNICIPAL	M	1 Até 10	32,27	33,56
			2 11 à 500	1,97	2,04
			3 Acima de 500	4,06	4,22
VIII	HOSPITALAR SOCIAL	F	1 Até 10	32,27	33,56
			2 11 à 1.000	0,40	0,42
			3 1.001 à 2.000	1,97	2,04
			4 Acima de 2.000	4,06	4,22

Fale Conosco



Abaixo segue a tabela dos serviços complementares:

 **FALE COM A MANUTENÇÃO**

Serviço	Unid.	Valor (R\$)	Novo Valor em (R\$)
Atividade de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento)	Unid.	99,11	103,05
Teste de localização (+deslocamento)	Unid.	49,56	51,53
Corte no Cavalete	Unid.	41,23	42,87
Corte no Ramal	Unid.	138,95	144,47
Desligamento Definitivo	Unid.	529,99	551,05
Deslocamento (km rodado)	Unid.	2,51	2,61
Emissão de 2a. VIA	Unid.	3,75	3,90
Entrega de aviso de corte	Unid.	1,13	1,18
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4"	Unid.	46,71	48,57
Geofonamento (por hora de serviço)	Unid.	75,33	78,32
Hidroteste ½" e ¾"	Unid.	74,67	77,64
Hidroteste 1"	Unid.	165,54	172,12
Interligação de Rede de Água DN 60	Unid.	2.781,31	2.891,86
Interligação de Rede de Água DN 85	Unid.	2.844,06	2.957,11
Interligação de Rede de Água DN 110	Unid.	3.072,29	3.194,41
Ligação de Água ½" E ¾" (Tarifa Social)	Unid.	192,56	200,21
Ligação de Água ½" e ¾"	Unid.	601,03	624,92
Ligação de Água 1"	Unid.	1.728,50	1.797,21
Ligação de Água 2"	Unid.	3.460,06	3.597,59
Mudança de Cavalete ½" e ¾"	Unid.	277,93	288,98
Mudança de Ligação ½" e ¾"	Unid.	617,47	642,02
Religação cavalete	Unid.	41,12	42,75
Religação desl. temporário	Unid.	65,62	68,23
Religação no Cavalete	Unid.	41,12	42,75
Religação no Ramal	Unid.	136,32	141,73
Religação ramal	Unid.	136,32	141,73
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1"	Unid.	258,57	268,85
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1"	Unid.	145,17	150,94
Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso	Unid.	98,63	102,55
Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso	Unid.	55,52	57,73
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m²	m²	45,79	47,61
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m²	m²	106,69	110,93
Taxa de religação emergencial no cavalete	Unid.	199,74	207,68
Troca de Hidrometro ½" e ¾"	Unid.	150,99	156,99
Troca de hidrometro 1"	Unid.	396,42	412,18
Troca de hidrometro 2"	Unid.	3.977,73	4.135,85
Troca de hidrometro 3"	Unid.	5.610,42	5.833,44
Tubo PL ½" e ¾"	m	1,67	1,73
Verificação de falta de água	Unid.	43,74	45,48

Fale Conosco

FALE COM A
MANUTENÇÃO

2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico)			
Serviço	Unid.	Valor (R\$) (2018)	Novo Valor (R\$)
Coliformes Totais	Unid.	40,06	41,65
Coliformes Fecais	Unid.	36,41	37,86
Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta)	Unid.	72,86	75,75

Fale Conosco

3. Análises Laboratoriais (Físico-químico)			
Serviço	Unid.	Valor (R\$) (2018)	Novo Valor (R\$)
Alcalinidade Bicarbonato (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Alcalinidade Carbonato (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Alcalinidade Hidróxido (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Alcalinidade Total (mg/l)	Unid.	13,46	13,99
Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta)	Unid.	218,54	227,23
Cálcio (mg/l)	Unid.	7,01	7,29
Cloretos (mg/l)	Unid.	15,84	16,47
Cloro Residual (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Coleta de Amostras	Unid.	44,78	46,56
Cor (uH)	Unid.	15,84	16,47
Dureza de Cálcio (mg/l)	Unid.	7,01	7,29
Dureza de magnésio (mg/l)	Unid.	7,01	7,29
Dureza Total (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Ferro (mg/l)	Unid.	28,17	29,29
Flúor (mg/l)	Unid.	14,07	14,63
Gás Carbônico livre (mg/l)	Unid.	10,57	10,99
Magnésio (mg/l)	Unid.	7,01	7,29
Oxigênio Consumido (mg/l)	Unid.	19,36	20,13
pH	Unid.	14,07	14,63
Turbidez (NTU)	Unid.	14,07	14,63



REAJUSTE TARIFÁRIO - 2019

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE do município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020, de acordo com a Decisão 084/2019 no Procedimento Administrativo nº 115/2019, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí-AGIR.

REAJUSTE LINEAR DE: 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento), referente ao resultado da equação paramétrica conforme Resolução Normativa 08, acumulado do período de novembro/2018 a outubro/2019.



ITEM	CATEGORIA	SIGLA	FAIXA DE CONSUMO (em m³)		NOVO VALOR E (R\$)
I	RESIDENCIAL, SOMENTE para o CONSUMO DE ÁGUA	R e C	1	Até 10	32,27
			2	11 à 30	
			3	31 à 99.999	7,48
II	SOCIAL	S	1	Até 10	15,93
			2	11 à 30	5,87
			3	31 à 99.999	7,48
III	COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS	C, I e T	1	Até 10	48,90
			2	11 à 30	7,48
			3	31 à 99.999	11,23
	PIPA	X	1	0 à 99.999	3,23
IV	PÚBLICA	P	1	Até 10	32,27
			2	11 à 500	6,22
			3	501 à 99.999	11,23
V	ESCOLAR	E	1	Até 10	32,27
			2	11 à 99.999	6,22
VI	HOSPITALAR	H	1	Até 10	32,27
			2	11 à 99.999	4,06
VII	PÚBLICA MUNICIPAL	M	1	Até 10	32,27
			2	11 à 500	1,97
			3	Acima de 500	4,06
VIII	HOSPITALAR SOCIAL	F	1	Até 10	32,27
			2	11 à 1.000	0,40
			3	1.001 à 2.000	1,97
			4	Acima de 2.000	4,06

Fale Conosco



FALE COM A
MANUTENÇÃO

Serviço	Unid.	Novo Valor em (R\$)
Análise de projetos para condomínios (+deslocamento)	Unid.	
Atestado de regularização (+deslocamento)	Unid.	45,50
Corte no Cavalete	Unid.	41,23
Corte no Ramal	Unid.	138,95
Desligamento Definitivo	Unid.	529,99
Deslocamento (km rodado)	Unid.	2,51
Emissão de 2a. VIA	Unid.	3,75
Entrega de aviso de corte	Unid.	1,13
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4"	Unid.	46,71
Geofonamento (por hora de serviço)	Unid.	75,33
Hidroteste ½" e ¾"	Unid.	74,67
Hidroteste 1"	Unid.	165,54
Interligação de Rede de Água DN 60	Unid.	2.781,31
Interligação de Rede de Água DN 85	Unid.	2.844,06
Interligação de Rede de Água DN 110	Unid.	3.072,29
Ligação de Água ½" E ¾" (Tarifa Social)	Unid.	192,56
Ligação de Água ½" e ¾"	Unid.	601,03
Ligação de Água 1"	Unid.	1.728,50
Ligação de Água 2"	Unid.	3.460,06
Mudança de Cavalete ½" e ¾"	Unid.	277,93
Mudança de Ligação ½" e ¾"	Unid.	617,47
Religação cavalete	Unid.	41,12
Religação desl. temporário	Unid.	65,62
Religação no Cavalete	Unid.	41,12
Religação no Ramal	Unid.	136,32
Religação ramal	Unid.	136,32
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1"	Unid.	258,57
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1"	Unid.	145,17
Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso	Unid.	98,63
Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso	Unid.	55,52
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m²	m²	45,79
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m²	m²	106,69
Taxa de religação emergencial no cavalete	Unid.	199,74
Troca de Hidrometro ½" e ¾"	Unid.	150,99
Troca de hidrometro 1"	Unid.	396,42
Troca de hidrometro 2"	Unid.	3.977,73
Troca de hidrometro 3"	Unid.	5.610,42
Tubo PL ½" e ¾"	m	1,67
Verificação de falta de água	Unid.	43,74
Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade.		

Fale Conosco

FALE COM A
MANUTENÇÃO

2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico)		
Serviço	Unid.	Novo Valor (R\$)
Coliformes totais	Unid.	40,00
Escnerichia Coli	Unid.	36,41
Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta)	Unid.	72,86

Fale Conosco

3. Análises Laboratoriais (Físico-químico)		
Serviço	Unid.	Novo Valor (R\$)
Alcalinidade Bicarbonato (mg/l)	Unid.	14,07
Alcalinidade Carbonato (mg/l)	Unid.	14,07
Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l)	Unid.	14,07
Alcalinidade Hidróxido (mg/l)	Unid.	14,07
Alcalinidade Total (mg/l)	Unid.	13,46
Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta)	Unid.	218,54
Cálcio (mg/l)	Unid.	7,01
Cloretos (mg/l)	Unid.	15,84
Cloro Residual (mg/l)	Unid.	14,07
Coleta de Amostras	Unid.	44,78
Cor (uH)	Unid.	15,84
Dureza de Cálcio (mg/l)	Unid.	7,01
Dureza de magnésio (mg/l)	Unid.	7,01
Dureza Total (mg/l)	Unid.	14,07
Ferro (mg/l)	Unid.	28,17
Flúor (mg/l)	Unid.	14,07
Gás Carbônico livre (mg/l)	Unid.	10,57
Magnésio (mg/l)	Unid.	7,01
Oxigênio Consumido (mg/l)	Unid.	19,36
pH	Unid.	14,07
Turbidez (NTU)	Unid.	14,07



Institucional

Gestão

História do tratamento de água



É bom saber

Projetos Sociais

Tratamento de água

Não polua

BLUMENAU

Qualidade de água e demais serviços

Áreas de atuação

Água

Esgoto

Resíduos sólidos

Reciclagem

Outros

Decretos

Carta de Serviços

Notícias

F.A.Q

Política de Privacidade

Multimídia

Vídeos

Fotos



MOVIMENTO
NACIONAL ODS
SANTA CATARINA
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 83 779 462/0001-86

Rua Bahia, 1530 - CEP 89031-001-Blumenau - SC

Central: (47) 3331-8400

Telefone: 115

Whatsapp exclusivo assuntos comerciais (47) 99997-6102 (somente mensagens)

ENDEREÇOS COMERCIAIS

Sede: Rua Bahia, 1530 - CEP 89031-001 - Blumenau - SC

Itoup.Norte: Vale Auto Shopping - Rua Dr.Pedro Zimmermann,1001 Salto do Norte - Blumenau - SC

Centro: Rua Av. Presidente Castelo Branco, 1243

Sul: Intendência do Garcia – Rua Progresso, 167

Vila Itoupava: Rua Henrique Conrad, 730

© 2023 Samae Blumenau. Todos os direitos reservados

[Política de privacidade](#)



FALE COM A
MANUTENÇÃO

